

BULK BREWER

B-COMPACT



**BRAVOR
BONAMAT**

Brewing
your coffee
SINCE 1948

B - C O M P A C T

Compatta nelle dimensioni. Potente nelle prestazioni.

La B-Compact è progettata per preparare facilmente grandi volumi di caffè filtro di qualità. Con la capacità di erogare 10 litri in un unico ciclo (circa 75 tazze), combina capacità e precisione.

Il sistema a pompa garantisce un flusso d'acqua controllato durante l'estrazione, mentre il pannello di controllo intuitivo consente di impostare la temperatura desiderata. Insieme, queste funzioni offrono il pieno controllo del processo.

Il risultato è un gusto costante e la giusta temperatura di servizio.

Progettata pensando a mobilità, praticità e tecnologia robusta, la B-Compact è una soluzione affidabile per ambienti in cui sono richiesti grandi volumi di caffè, senza installazioni complesse o utilizzi intensivi.





B - C O M P A C T

Progettata per ambient versatili

La B-Compact è stata sviluppata per ambienti in cui un servizio caffè affidabile è essenziale, ma dove le attrezzature devono rimanere pratiche e semplici da utilizzare.

Grazie al formato compatto e al design mobile, è adatta a un'ampia varietà di ambienti, come:

- Hotel e lodge di medie dimensioni
- Centri congressi e location per eventi
- Coffee break
- Ambienti catering

In questi ambienti, la B-Compact offre una soluzione affidabile per servire gruppi numerosi con una qualità del caffè costante.

B - C O M P A C T

Come funziona



La B-Compact è progettata per un processo di preparazione semplice e controllato.



Il serbatoio dell'acqua viene riempito e riscaldato alla temperatura di preriscaldamento impostata oppure direttamente alla temperatura di preparazione desiderata. Il riscaldamento di un volume di 10 litri richiede circa 20 minuti.



Una volta raggiunta la temperatura impostata, il sistema pompa l'acqua verso la doccetta, da dove viene distribuita uniformemente sul letto di caffè. A questo punto inizia il processo di preparazione, ottenendo un caffè equilibrato e costante.



La B-Compact offre modalità operative flessibili per adattarsi a diversi scenari di utilizzo. Gli operatori possono preriscaldare l'acqua in anticipo e avviare la preparazione all'arrivo degli utenti, per garantire tempi di servizio rapidi e il caffè più fresco possibile. Oppure automatizzare completamente il processo.



B - C O M P A C T

Precisione nel processo di preparazione

Una caratteristica fondamentale della B-Compact è il sistema di pompaggio controllato. La pompa porta l'acqua sul caffè macinato senza portarla a ebollizione, contribuendo a evitare il surriscaldamento e a preservare il gusto del caffè.

Regolando la pompa, l'operatore può controllare la quantità d'acqua erogata e il momento dell'erogazione. Questo offre flessibilità nell'utilizzo di diverse granulometrie di macinatura. Di conseguenza, gli operatori hanno maggiore libertà nel perfezionare il processo e sperimentare differenti profili aromatici.

Questo livello di controllo consente di definire il ciclo di preparazione con maggiore precisione, ottenendo un caffè ben equilibrato, ricco di aroma e con qualità costante in ogni preparazione.

B - C O M P A C T

Temperatura ottimale per un gusto migliore

La temperatura ha un'influenza diretta sulla qualità del caffè. Impostare la giusta temperatura aiuta a esaltare il meglio del caffè e a prevenire sapori bruciati.

Con la B-Compact, la temperatura può essere facilmente impostata tramite il pannello di controllo. Questo consente agli operatori di perfezionare il processo e ottenere il massimo dai chicchi di caffè.

Il risultato è un caffè pronto per essere servito alla temperatura ideale.



B - C O M P A C T

Prestazioni e valore equilibrati

La B-Compact si posiziona al centro della gamma bulk brewer, offrendo una combinazione equilibrata di capacità, tecnologia e convenienza..

Questo rende la B-Compact una scelta pratica per aziende che cercano attrezzature professionali con un livello di investimento accessibile.



B-COMPACT Accessori

Inclusi



Vaschetta raccogli gocce

Mantiene pulite le superfici raccogliendo gocce e schizzi. La vaschetta è facile da rimuovere e pulire ed è dotata di griglia in acciaio inox.



Portafiltro

Progettato per l'uso con filtri a cestello, il portafiltro facilita la pulizia.

Opzionali



Caraffa in vetro

La caraffa in vetro Bravor Bonamat ha una capacità di 1,7 litri. Grazie al design ergonomico, il gusto del caffè filtro fresco viene preservato al meglio. Coperchio e manico sono realizzati in plastica resistente.



Filtri a cestello B10 (HW)

Questi filtri garantiscono una distribuzione ottimale del caffè e un aroma eccellente. Grazie alla loro forma e capacità, sono ideali per il caffè macinato. I filtri sono confezionati in scatole da 250 pezzi.

QUALITÀ & INNOVAZIONE



Specifiche

🌊	Temperatura di preriscaldamento	75 °C
☕	Temperatura di preparazione	85 - 95 °C
☕	Temperatura mantenimento caldo	75 - 90 °C
🕒	Tempo di preparazione	4 - 20 min
🔌	Collegamento dell'acqua	fisso o manuale (nessun accessorio richiesto)
📦	Volume di preparazione	4-10 L
📦	Capacità vaschetta raccogli gocce	1,5 L
↕	Altezza erogazione	180 mm
⚡	Potenza nominale	230V 50 / 60Hz 2500W
🗑️	Carta filtro	Filtro rotondo B10
📏	Dimensioni (L x P x A)	386 x 550 x 632 mm

Brewing your coffee

SINCE 1948

bravilor.com/it/

Bravilor Italia S.r.l.
Via Palermo 22
20057 Assago (MI)
Italy

V09.06/26

Il contenuto di questa brochure è soggetto a modifiche. Per le specifiche, i prezzi e la disponibilità più aggiornati, visita bravilor.com/it/

The logo for Bravilor Bonamat, featuring three vertical red bars of varying heights to the left of the brand name. The word "BRAVILOR" is in a bold, sans-serif font, and "BONAMAT" is in a larger, bold, sans-serif font below it.

**BRAVILOR
BONAMAT**